

TECNIS



FRANCUSKI PIONIER W TECHNOLOGII INNOWACYJNEGO I ODPOWIEDZIALNEGO OPRYSKU

Od ponad 70 lat firma TECNOMA regularnie wprowadzała innowacje celem zaspokojenia potrzeb swoich klientów na całym świecie, oferując szereg najnowocześniejszych opryskiwaczy, które łączą w sobie wydajność, niezawodność i komfort, przy jednoczesnym poszanowaniu dla środowiska naturalnego.

Zintegrowana produkcja w Épernay i uznane technologiczne know-how zespołu TECNOMA

pozwała tworzyć niestandardowe konfiguracje, a co za tym idzie montaż opryskiwaczy, które odpowiadają potrzebom i ograniczeniom każdego gospodarstwa.

Abyś mógł w pełni odkryć całą gamę i potencjał naszych opryskiwaczy sugerujemy kontakt z jednym z naszych dealerów lub wizytę na naszej stronie.



www.tecnoma.com



NIEZAWODNY. PROSTY. DOKŁADNY.

Wraz z rosnącymi potrzebami rynku rodzina opryskiwaczy TECNIS również się powiększyła. Opryskiwacz TECNIS 1.0. przeznaczony jest dla gospodarstw rodzinnych a także mieszanej hodowli bydła.

TECNIS 1.0 to właściwy sprzęt dla wszystkich gospodarstw rodzinnych i mieszanych dzięki swojej kompaktowości, niezawodności i wyjątkowo łatwej obsłudze.

TECNIS 1.0 zapewnia pojemność użytkową 2500 litrów i belki o szerokości od 18 do 24 metrów. Duży zbiornik płukania o pojemności 260L pozwala na bardzo dobre wykorzystanie czystej wody w każdej sytuacji.

NIE MA PRACY, KTÓREJ BY SIĘ NIE PODJĄŁ
KWINTESENCJA NIEZAWODNOŚCI I PRECYZJI.



AKTYWNA REGULACJA

Właściwe dozowanie w każdej chwili, nawet przy ponownym otwarciu belki, po zawróceniu na uwrociach.

Zintegrowane rozwiązanie narożne pola: oprysk rozpoczyna się z predefiniowaną prędkością, zanim uzyskamy informacje do precyzyjnego oprysku o rzeczywistej prędkości..

- Poprawa jakości oprysku.
- Nigdy więcej niepełnej dawki lub przedawkowania.
- Większy spokój podczas wykonywania oprysku.

WIELE WIĘCEJ...

- Automatyczne odcinanie sekcji.
- Prowadzenie na pasku świetlnym.
- Modułacja dawki (VRC).
- M enadżer zadań: Pozycjonowanie maszyny na polu.
- Pilot Terminala ISOBUS.



Tecnomax
TECNIS 1.0

ODZYSKAJ SPOKÓJ.

WSKAŹ TYLKO POŻĄDANĄ DAWKĘ, RESZTĘ ZROBI MASZYNA.



30 LAT DOŚWIADCZENIA W KONTROLI PRZEPIYWU I ZAWSZE PRAWIDŁOWEJ DAWCE APLIKACJI !

Regulacja

- Regulacja DPAE za pomocą przepływomierza.
- Aktywna regulacja w standardzie.

Oświetlenie

- Opcjonalne światła robocze LED.

Zawieszenie

- Zawieszenie osiowe na centralnym sworzniu z hydrauliczną kontrolą przechyłu.
- Belka zamontowana na równoległoboku z siłownikami hydraulicznymi wyposażonymi w amortyzator azotowy..

Pompa

- Pompa PM500.
- 250 l/min.
- Samozasysająca.
- Max. ciśnienie 15 bar.



Belka


- Od 18 do 24m.
- Składanie hydrauliczne.
- Składanie częściowe w zależności od wybranego Pakietu.

Zbiornik

- Pojemność użytkowa 2500L.
- Płukanie 260L.

Rozwadniacz

- Dysza ze stali nierdzewnej do mycia opakowań.



OPRÓCZ TEGO WSZYSTKIEGO, MASZ JESZCZE 2500L !

Pieczęć dystrybutora

Tecnoma 
GREEN'NOVATION SOLUTIONS



54 rue Marcel Paul, 51200 EPERNAY, FRANCE
Tél. 33 (0)3 26 51 99 99 - tecnoma@tecnoma.com